



Technische Spezifikationen

Typ	315 GC
Hersteller	Caterpillar
Leistung (kW)	74
Schnellwechsler (Typ)	Oilquick OQ65
Auslegerart	Monoausleger
Stiellänge (mm)	2500
Reichweite max. auf Standebene (mm)	8230
Einstechhöhe max. (mm)	9330
Ladehöhe max. (mm)	6850
Grabtiefe max. an der Vertikalwand (mm)	4740
Grabtiefe max. (mm)	5490
Tankinhalt (l)	187
Länge Transport (mm)	8000
Breite Transport (mm)	2490
Höhe Transport (mm)	2960
Transportgewicht (kg)	15090
ecoRent	ja
Art.-Nr.	BAHY-CAT315GC

Pluspunkte

- + Vollautomatisches Schnellwechsel-System
- + Abstütz-/Planierschild mit Schwimmfunktion
- + ROPS-Komfortkabine mit Klimaautomatik
- + Sehr gute Rundumsicht, mehr Sicherheit
- + Kurzheck-Maschine für beengte Platzverhältnisse
- + Segmentierte Gummibodenplatten mit Stahlkern
- + Steinschlagschutzgitter gem. ISO 10262
- + Motordrehzahlautomatik für effizientes Arbeiten
- + Hammer- Greifer- und Scherenhydraulik
- + Präzise Steuerung von Werkzeugen mit Schiebeschlitten an den Joysticks
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe V (EU)
- + Einstellbare Leerlaufabschaltung

Kettenbagger CAT 315 GC (15,1 t)

Passendes Zubehör:

Abbruch-Sortiergreifer G310 von Caterpillar

Fällgreifer JAK 300 OQ65 von Diverse

Universalgreifer Z-U3 CW20 von HGT

Alternative Produkte:

Kettenbagger CAT 317 NG (18,1 t) von Caterpillar

Kettenbagger CAT 311FLRR (13,7 t) von Caterpillar

Kettenbagger CAT 313F L GC (14,0 t) von Caterpillar

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm von LuxTek

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm von LuxTek

Verbau, diverse Größen

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BAHY-CAT315GC>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

