



## Technische Spezifikationen

Typ	240 EX
Hersteller	Multitel
Arbeitshöhe (m)	24
Tragfähigkeit (kg)	250
Personenzahl zul.	2
Länge Transport (mm)	7095
Breite Transport (mm)	2150
Höhe Transport (mm)	3000
Transportgewicht (kg)	3500
Standhöhe (m)	22
Reichweite max. (m)	15,90
Arbeitskorb (LxBxH in m)	1,4 x 0,7 x 1,1
Drehbereich (°)	270
Abstützbreite, max/min (m)	3.41/2.20
Abstützung hydraulisch	ja
Abgasstufe	Euro 6
<b>Art.-Nr.</b>	<b>PALT-MT240EX</b>

## Pluspunkte

- + Synchron-ausfahrende Mehrstufen-Teleskop-Zylinder.
- + Stufenlose seitliche Reichweite, Korblast abhängig.
- + Innenliegende Kabel- und Schlauchverlegung.
- + Kabinenschutz gegen Auslegerbewegungen
- + Korbdrehung 90° + 90°
- + Begrenzung der Arbeitshöhe auf 16,5 m

# LKW-Teleskopbühne ZL24.16

---

## Passendes Zubehör:

---

Kettensägenhalter m. Anbauadapter

U-Platten

U-Keil

## Alternative Produkte:

---

LKW-Teleskopbühne ZL20.12 von Multitel

LKW-Teleskopbühne ZL25.17 von Multitel

LKW-Teleskopbühne ZL27.13 von Multitel

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/PALT-MT240EX>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

