



Technische Spezifikationen

Typ	LED HYBRID
Hersteller	Zeppelin Power Systems
Dauerleistung (kVA/kW)	6,25/5,0
Nennspannung (V)	230
Nennstrom (A)	22
Leistung (kVA/kW)	5,0/5,0 Kohler KD 350 Diesel 5 kVA
Schall-Leistungspegel LWA	92
Schalldruckpegel (dBA)	65,8 (bei 7m Abstand 75% Last)
Tankinhalt (l)	160
Verbrauch bei 75 % Last (l/h)	0,5
Einsatzdauer bei Batterie-Motorbetrieb ca. (h)	650
Gewicht (kg)	1230 (unbetankt)
Betriebsgewicht (kg)	1365 (betankt)
Gesamtgewicht (kg)	zul. 1300
Stützlast (kg)	max. 100
Lichtpunkthöhe (m)	9
Lampen (Stück/Watt/Art)	4x 150 W LED
Licht (Lumen)	58000
Länge (mm)	3450
Breite (mm)	1400
Höhe (mm)	2650
Anschlüsse Schuko 230V/16A (Stk)	1
Länge Transport (mm)	3450
Breite Transport (mm)	1400
Höhe Transport (mm)	2650
Transportgewicht (kg)	1365
ecoRent	ja
Dauerleistung (kVA)	6,25

Art.-Nr.

STLG-HYBRID

Pluspunkte

- + Hydraulisch ausfahrbarer Mast auf 9m

Flutlichtanlage mobil, LED, Hybrid



Passendes Zubehör:

E- Adapter für Anhängerkupplung

Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere

Stromspeicher bis 12 kVA von PV4Life

Alternative Produkte:

Flutlichtmast Hybrid LED von BGG Deutschland GmbH

Lightbox LB9404K0460 von BGG Deutschland GmbH

Flutlichtanlage Mobilbox MB9504K0460 von BGG Deutschland GmbH

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/STLG-HYBRID>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

